


Paroi de protection 1500PGLD



Description

Que ce soit aux caisses, à la réception, dans les kiosques, dans les snacks ou aux guichets des services après-vente - la paroi de protection s'assemble rapidement, s'installe facilement et permet de nombreuses utilisations grâce à l'ouverture dans le bas - également pour servir des plats.

Caractéristiques

- Épaisseur de matériau : 5 mm
- Conçu pour : Comptoirs (debout)
Tables (assis)
Montage au plafond
- Dimensions d'installation : L 1.500 x H 900 mm
- Dimensions de l'ouverture dans le bas : L 400 x H 200 mm
- Modèle : Avec ouverture dans le bas
Transparent
Coins arrondis
Avec 2 pieds (plexiglas), enfichable dans 2 positions
Préparée pour le montage au plafond (trous)
Kit (montage facile)
Prévient les infections
Grande stabilité sur les surfaces planes
- État lors de la livraison : Plexiglas
- Propriétés : -
- Matériau : Plexiglas
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 1 500 x P 300 x H 900 mm

► Continuer à la page suivante



- Paroi de protection avec ouverture dans le bas

✓ Dimensions : L 1 500 x H 900 mm



- Avec ouverture pratique dans le bas

✓ Dimensions : L 400 x H 200 mm



- Matériau de la paroi de protection

✓ Plexiglas



- Avec 2 pieds


✓ Plexiglas

✓ Enfichable dans 2 positions



Paroi de protection 1500PGLD

- Poids : 8,5 kg



Paroi de protection 1500PGLD

Produits complémentaires

Porte-affiche A1



- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| • Utilisable dans : | Intérieur et extérieur protégé |
| • Remplissable des deux côtés : | Oui |
| • Matériau des pieds : | Plastique |
| • Taille d'affiche max. : | DIN A1 (594 x 841 mm) |
| • Dimensions de la surface visible : | 570 x 820 mm |
| • Propriétés : | - |

Code-No. 181134
GTIN 4015613804415