




MOD : CA10/8/30

Production code : BERMCK10/8

10/2025



Unit type: CA10/8/30

Motor code: 2011018

Motor Th. prot: YES IN

Date: 2017/04/05

Motor power [W]: 550

Capacitor [μ F]: 12,5

Power supply[V]: 230 1~

Motor poles: 4

Unit max. abs. current [A]: 6,2


Frequency [Hz]: 50


Mot. prot. class: IP44

Unit max. abs. power [W]: 1370

Mot. ins. class: F




ErP status: ErP 2018








CI RISERVIAMO A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO
CON IL DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERLO COMUNQUE NOTO
A DITTE CONCORRENTI O A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE.

ACCORDING TO THE LAW RESERVE THE RIGHT OF OWNERSHIP OF THIS DRAWING
WITH PROHIBITION TO EITHER REPRODUCE IT OR NOTIFY IT
TO COMPETITORS AND THIRD PARTIES WITHOUT AUTHORISATION



SEZIONE A-A



EDIZIONE / ISSUE 00		FIRMA / SIGN		DATA / DATE 22/05/2018		APPROVATO / APPROVED		DESCRIZIONE / DESCRIPTION			
DESCRIZIONE MODIFICA MODIFICATION DESCRIPTION				SCALA / SCALE 1:10							
EDIZIONE / ISSUE		FIRMA / SIGN								DATA / DATE	
DESCRIZIONE MODIFICA MODIFICATION DESCRIPTION				PESO / WEIGHT (kg)							
EDIZIONE / ISSUE		FIRMA / SIGN								DATA / DATE	
DESCRIZIONE MODIFICA MODIFICATION DESCRIPTION				SUPERFICIE / SURFACE (cm²)							
EDIZIONE / ISSUE		FIRMA / SIGN								DATA / DATE	
DESCRIZIONE MODIFICA MODIFICATION DESCRIPTION				FORMATO / SIZE UNI A3							
EDIZIONE / ISSUE		FIRMA / SIGN								DATA / DATE	
				TOLLERANZE / TOLLERANCES UNI EN 22768/v		CODICE TRATTAMENTO GALVANICO / TREATMENT CODE					
				INTERNAL DIMENSION						EXTERNAL DIMENSION	
				INTERNAL DIMENSION		EXTERNAL DIMENSION		CODICE / CODE 122100T			
				INTERNAL DIMENSION		EXTERNAL DIMENSION					