

Induktionskocher 4P 50-1 TCK



► Auf Tischgerät zum flexiblen Einsatz



► Hitzeregulierung einstellbar über Leistungsstufen oder Temperatur



► Bedienung per Knebel und Touch



► Bis zu einem Topfdurchmesser von 280 mm

Beschreibung

Ob im Frontcooking-Bereich oder als Ergänzung in der Küche – der Induktionskocher 4P 50-1 TCK überzeugt als Auf Tischgerät mit eleganter Optik und einer Gesamtleistung von 20 kW. Ausgestattet mit vier großen Kochstellen für Topfdurchmesser bis 280 mm und Wechselmöglichkeit zwischen Leistungsstufen und Temperatur ist er ein zuverlässiger Begleiter um Spitzen abzufangen.

Features

- Leistung Kochstelle vorne links, max.: 5000 W
- Leistung Kochstelle hinten links, max.: 5000 W
- Leistung Kochstelle vorne rechts, max.: 5000 W
- Leistung Kochstelle hinten rechts max.: 5000 W
- Durchmesser Kochstelle vorne links: 280 mm
- Durchmesser Kochstelle hinten links: 280 mm
- Durchmesser Kochstelle vorne rechts: 280 mm
- Durchmesser Kochstelle hinten rechts: 280 mm
- Anzahl Temperaturstufen: 10
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Intervalle Temperatureinstellung: 20 °C
- Timer: Nein
- Farbe: Silber
- Art der Kochstellen: Induktion
- Material Kochfläche: Glas
- Anzahl Kochstellen: 4

► Weiter auf der nächsten Seite

Induktionskocher 4P 50-1 TCK

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Belastbarkeit je Kochstelle: | 30 kg |
| • Maße Glasfeld: | B 720 x T 760 mm |
| • Anzahl Leistungsstufen: | 10 |
| • Steuerung: | Knebel
Touch |
| • Digital-Anzeige: | Ja |
| • Regulierung von: | Leistung
Temperatur |
| • Kontrollleuchte: | - |
| • Topferkennung: | Ja |
| • Sperrtaste (Kindersicherung): | Nein |
| • Überhitzungsschutz: | Ja |
| • Ein-/Ausschalter: | Nein |
| • Kerntemperaturfühler: | Nein |
| • Einbaufähig: | Nein |
| • Eigenschaften: | - |
| • Anschlusswert: | 20 kW 400 V 50-60 Hz |
| • Geräteanschluss: | 2 x 3 NAC |
| • Material: | Edelstahl |
| • Wichtiger Hinweis: | Minimaler Topfdurchmesser 160 mm, max. Topfdurchmesser 280 mm |
| | 2 getrennte Steckdosen erforderlich |
| • Maße: | B 792 x T 900 x H 234 mm |
| • Gewicht: | 38,4 kg |



Induktionskocher 4P 50-1 TCK

Ergänzungsprodukte

Bratpfanne E240-D1



- Inklusive: 1 Deckel
- Material Griff(e): Edelstahl
- Griff-Eigenschaften: Hitzeisoliert
- Griff abnehmbar: Nein
- Ausführung Bratfläche: Edelstahl Gebürstet
- Induktionsgeeignet: Ja

Art.-Nr. 100457
GTIN 4015613773223

Kochtopf E10,4L-SG1



- Griff abnehmbar: Nein
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Griff-Eigenschaften: Hitzeisoliert
- Induktionsgeeignet: Ja
- Material Griff(e): Edelstahl
- Mit Schütttrand: Ja

Art.-Nr. 100453
GTIN 4015613773193

Kochtopf-Set T4



Art.-Nr. A130441
GTIN 4015613403977

Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Manuelle Reinigung stark verschmutzter Oberflächen
Grill-, Ofen- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
Herde, Dunstabzugshauben, Kippbratpfannen etc.

Art.-Nr. 173278
GTIN 4015613773346

Induktionskocher 4P 50-1 TCK

Ergänzungsprodukte

Intensiv-Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)

Art.-Nr. 173280
GTIN 4015613773353

Untergestell 4P 3550-1 TCK



- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Farbe: Silber
- Ausgelegt für: Induktionskocher 4P 35-1 TCK
Induktionskocher 4P 50-1 TCK
- Grundboden: Ja
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Material: Edelstahl

Art.-Nr. 105770
GTIN 4015613841786