

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. 27-7025

Artikel/Modell SARO Stabmixer

Modell XM-52

GTIN 4017337055852



- Motorblock mit fester Geschwindigkeit
- Ausziehbarer Mixfuß, 520 mm
- Entwickelt für einen fortlaufenden Einsatz in Behältern von bis zu 120 Litern
- Professioneller Stabmixer, entwickelt für verschiedene Zubereitungen ohne zusätzliche Werkzeuge
- Professionelles Y-förmiges Schneidemesser aus Schmiedestahl und Klinge mit langer Lebensdauer
- Konstante Geschwindigkeit
- Sinnvolle und handliche Größe
- Ergo-Design und Bi-Mat-Grip: Das äußere Gehäuse aus zwei Materialien erlaubt ein ergonomisches Halten des Geräts. Rutschfester Grip
- Optimale Neigung des Schafts, um Ermüdungserscheinungen zu minimieren
- Click-on-arm: Abnehmbarer Mixstab mit Schnell- und
- Sicherheitsarretierung
- Speziell entwickelte Glocke, um Spritzer zu vermeiden
- Intuitiver Gebrauch: sehr einfache Bedienung. Zweifarbige LED-Kontrollleuchte zur Angabe des Gerätestatus
- Möglichkeit des kontinuierlichen Betriebs
- Professionelle Leistungsfähigkeit: Kann über längere Dauer betrieben werden, ohne dass das Gehäuse überhitzt
- Life-Plus: ausgestattet mit einem Motor, der die anspruchsvollsten Tests bestanden hat
- Geprüfte Geometrie: speziell entwickeltes Gehäuse um unbeabsichtigtes Drehen und Herunterfallen zu vermeiden
- Einfache Reinigung: abnehmbarer Mixstab, kann unter dem Wasserhahn gereinigt werden
- NSF-zertifiziert: Garantie für Sicherheit und Hygiene
- Gesamtlänge: 865 mmMixstablänge: 525 mm
- Motorgeschwindigkeit: 12000 U/min- Durchmesser Schneidemesser: 60 mm
- Klingenschutzdiameter: 101 mm
 Anschluss: 230 V 50 HZ 0,57 kW
- Gewicht: 4,85 kg / 5,4 (n/b)

Stand: 06.03.2025

Ursprung Spanien
Zolltarifnummer 85094000

Händler Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY



SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. 27-7025

Artikel/Modell SARO Stabmixer

Modell XM-52

GTIN 4017337055852



Sicherheits- und Warnhinweise

- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen während des Betriebs vom Gerät fernhalten.
- Gerät nicht mit nassen Händen bedienen.
- Das Gerät darf niemals ohne Eintauchen des Stabs in einen Behälter betrieben werden; der Stab soll maximal bis zur

Markierung "MAX" (2/3 der Länge) eingetaucht sein.

- Scharfe Messer stellen eine Verletzungsgefahr dar Messer nur im ausgeschalteten Zustand und mit Vorsicht handhaben.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen.
- Zur Vermeidung von Spritzern das Gerät erst einschalten, nachdem der Stab in den Behälter eingetaucht wurde, und den Stab nicht herausziehen, solange die Klinge rotiert.
- Der Motorblock darf nicht mit Wasser oder unter Druck gereinigt werden. Nur ein feuchtes Tuch verwenden, um elektrische Schäden zu vermeiden.
- Nach jedem Gebrauch den Stab reinigen und den Zustand der Dichtungen prüfen; bei Beschädigungen den autorisierten Kundendienst kontaktieren.
- Vor jeder Wartung, Reinigung oder dem Wechsel von Teilen das Gerät ausschalten, den Stecker ziehen und vollständig abkühlen lassen.
- Das Gerät ist ausschließlich für die Verarbeitung von Lebensmitteln vorgesehen; jede andere Nutzung kann Schäden verursachen und die Garantie beeinträchtigen.
- Reparaturen und Wartungen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.

Ursprung Spanien Zolltarifnummer 85094000

Stand: 06.03.2025

Händler Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY