

Inductiekookplaat 4P 50-1 TCK



Beschrijving

Of het nu gaat om frontcooking of als aanvulling in de keuken – de inductiekookplaat 4P 50-1 TCK overtuigt als tafelmodel met een elegante uitstraling en een totaal vermogen van 20 kW. Uitgerust met vier grote kookpitten voor pannen met een diameter tot 280 mm en de mogelijkheid om te wisselen tussen vermogensstanden en temperatuur is hij een betrouwbare partner om pieken op te vangen.

Kenmerken

- Vermogen kookpit voor links, max.: 5000 W
- Vermogen kookpit achter links, max.: 5000 W
- Vermogen kookpit voor rechts, max.: 5000 W
- Vermogen kookpit achter rechts, max.: 5000 W
- Diameter kookpit voor links: 280 mm
- Diameter kookpit achter links: 280 mm
- Diameter kookpit voor rechts: 280 mm
- Diameter kookpit achter rechts: 280 mm
- Aantal temperatuurniveaus: 10
- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Intervallen temperatuurinstelling: 20 °C
- Timer: Nee
- Kleur: Zilver
Zwart
- Soort kookpitten: Inductie
- Materiaal kookplaat: Glas
- Aantal kookpitten: 4

► Ga verder op de volgende pagina



► Tafelapparaat voor een flexibele inzet



► Warmteregelaar instelbaar via vermogensniveaus of temperatuur



► Bediening via knevel en touch



► Tot een potdiameter van 280 mm

Inductiekookplaat 4P 50-1 TCK

- Belastbaarheid per kookpit: 30 kg
- Afmetingen glasplaat: B 720 x D 760 mm
- Aantal vermogensniveaus: 10
- Besturing: Toggle
Touch
- Digitaal display: Ja
- Regeling van: Vermogen
Temperatuur
- Controlelampje: -
- Panherkenning: Ja
- Vergrendeltoets (kinderbeveiliging): Nee
- Oververhittingsbeveiliging: Ja
- Aan/Uit-schakelaar: Nee
- Kerntemperatuurvoeler: Nee
- Geschikt voor inbouw: Nee
- Eigenschappen: -
- Vermogen: 20 kW | 400 V | 50-60 Hz
- Apparaataansluiting: 2 x 3 NAC
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: Minimale pandiameter 160 mm, max. pandiameter 280 mm
2 gescheiden contactdozen vereist
- Afmetingen: B 792 x D 900 x H 234 mm
- Gewicht: 38,4 kg



Inductiekookplaat 4P 50-1 TCK

Ergänzungsprodukte

Braadpan E240-D1



- Inclusief: 1 deksel
- Materiaal greep (grepen): Roestvrij staal
- Greep-eigenschappen: Met warmte-isolatie
- Greep afneembaar: Nee
- Uitvoering braadoppervlak: RVS
- Geschikt voor inductie: Geborsteld

Art.-Nr 100457
GTIN 4015613773223

Kookpan E10,4L-SG1



- Greep afneembaar: Nee
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Greep-eigenschappen: Met warmte-isolatie
- Geschikt voor inductie: Ja
- Materiaal greep (grepen): Roestvrij staal
- Met gietrand: Ja

Art.-Nr 100453
GTIN 4015613773193

Pannenset T4



Art.-Nr A130441
GTIN 4015613403977

Krachteiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Handmatige reiniging van sterk vervuilde oppervlakken
Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
Fornuizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter

Art.-Nr 173278
GTIN 4015613773346

Inductiekookplaat 4P 50-1 TCK

Ergänzungsprodukte

Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613773353

Onderstel 4P 3550-1 TCK



- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Kleur: Zilver
- Ontworpen voor: Inductiekookplaat 4P 35-1 TCK
Inductiekookplaat 4P 50-1 TCK
- Onderste schap: Ja
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Materiaal: Roestvrij staal

Art.-Nr 105770
GTIN 4015613841786