

Combi-steamer Silversteam2 5230DRS



Beschrijving

De Bartscher combisteamer Silverstream2 met 5 slots in 2/3 GN-formaat overtuigt door zijn geïntegreerd reinigingssysteem. Met of zonder kerntemperatuurvoeler - de elektronische bediening maakt een op behoeften gebaseerde regeling van alle gaarprocessen mogelijk. Met de rack-controlefunctie kunnen verschillende gerechten met verschillende tijden worden bereid.

Kenmerken

• Vermogen:	3.3 kW 230 V 50 Hz
• Apparaataansluiting:	Gereed voor aansluiting
• Materiaal gaarruimte:	CNS 18/10
• Formaat roosters:	2/3 GN
• Soort roosters:	Dwarsrichting
• Aantal roosters:	5
• Afstand tussen de roosters:	74 mm
• Functies:	Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma Stoomvorming door directe inspuiting Stomen Delta-T-garen Combi-steamen Op lage temperatuur bereiden Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen) Convectie Cooldown in gaarfase Handmatig stomen

► Ga verder op de volgende pagina




- Tot 5 x 2/3 GN
- Elektronische besturing met 600 programma's (300 voorgeïnstalleerd, 300 programmeerbaar), per programma tot 9 gaarfases



- Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma



- Rack-control
✓ Voor een programmaselectie per slot
- Cooldown in gaarfase



- Dubbele deurbeglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen
- Kookveldafzuiging eenvoudig te regelen
- Draagrails uitneembaar

Combi-steamer Silversteam2 5230DRS

- Kookmodus: Handmatig
One touch receptselectie
Recepttuner
- Rekcontrole: Ja
- Met reinigingssysteem: Ja
- Aantal gaarprogramma's: 300 voorgeïnstalleerd
300 programmeerbaar
- Aantal gaarfasen: 9
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 300 °C
- Temperatuurregeling: In stappen van 1 °C
- Aantal ventilatoren: 1
- Ventilatorsnelheid: 3-traps
- Tijdinstelling: van 0 tot 5999 minuten
- Continu gebruik: Ja
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler: Voorkant, onder
- USB-aansluiting: Voorkant, onder
- Dampafzuiging: Ja
- Wateraansluiting: 3/4"
- Binnenverlichting: Ja
- LED-indicator: Stomen
Delta-T-garen
Gaarfasen
Kerntemperatuur
Ventilatorsnelheid
Programma
Temperatuur
Tijd
- Besturing: Touch
- Controlelampje: -
- Serie: Silversteam2
- Werkingssysteem: Elektro
- Eigenschappen: Afgeronde gaarruimte
Steunrails uitneembaar
Dubbeledeurbeglazing
Led-verlichting in de deur
Gereed voor aansluiting
- Inclusief: 1 rooster 2/3 GN
1 plaat 2/3 GN
1 watertoevoerslang
1 toevoerslang voor reinigingsmiddel
- Op aanvraag leverbaar: -
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
- Afmetingen: B 640 x D 775 x H 680 mm
- Gewicht: 61,2 kg



Combi-steamer Silversteam2 5230DRS

Ergänzungsprodukte

Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Handmatige reiniging van sterk vervuilde oppervlakken
Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
Fornuizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter

Art.-Nr 173278
GTIN 4015613773346

GN-bak, 2/3, D65, geperforeerd

CNS
18/10



- Inhoud: 5.5 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Met perforatie (gaatjes)
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 65 mm

Art.-Nr A103065
GTIN 4015613278940

Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613773353

Waterfiltersysteem K3600L



- Wateraansluiting: 3/8"
- Waterdruk: 3 bar
- Kleur: Wit
- Watertoevoertemperatuur van: 2 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C

Art.-Nr 109847
GTIN 4015613743899

Combi-steamer Silversteam2 5230DRS

Ergänzungsprodukte

GN-bak, 2/3, D100

CNS
18/10




- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 100 mm

Art.-Nr A125100
GTIN 4015613271224

GN-rooster 2/3

CNS
18/10



- Serie: Top Line
- Norm: EN 631
- Gastronorm: 2/3 GN
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 355 x D 325 x H 8 mm
- Gewicht: 0,74 kg

Art.-Nr 134091
GTIN 4015613890319

GN-bak, 2/3, D65

CNS
18/10



- Inhoud: 5.5 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 65 mm

Art.-Nr A125065
GTIN 4015613271217

GN-bakken, 2/3 GN, T65, Basic Line

CNS



- Inhoud: 5.5 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 65 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr 723065
GTIN 4015613695648

Combi-steamer Silversteam2 5230DRS

Ergänzungsprodukte

GN-bakken, 2/3 GN, T100, Basic Line

CNS



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 100 mm

Art.-Nr 723100
GTIN 4015613695655

Drukregelaar



- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Aansluiting: 3/4"
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Materiaal: Messing
Verchroomd
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 533051
GTIN 4015613468617

GN-bakken, 2/3 GN, T20, Basic Line

CNS



- Inhoud: 2.3 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 20 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr 723020
GTIN 4015613695624

Combi-steamerreiniger RS-5L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Combi-steamer met automatisch doseersysteem
- Inhoud: 5 kg
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Nee

Art.-Nr 116299V
GTIN 4015613813042

Combi-steamer Silversteam2 5230DRS

Ergänzungsprodukte

Pompset voor Combi-steamer



- Set bestaande uit:
 - 1 kunststof jerrycan (5 liter)
 - 1 pomp
 - 1 verbindingslang: jerrycan - pomp (150 cm)
 - 1 jerrycan: pomp - stoompijp (80 cm)
 - Installatiemateriaal
- Materiaal:
 - Kunststof
 - Metaal

Art.-Nr 116011
GTIN 4015613595146

Ovenwanten 370



- Eigenschappen:
 - Met vlambescherming
 - Met hanger
 - Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur:
 - Zwart
- Wasbaar:
 - Nee
- Hittebestendig tot:
 - 250 °C
- Lengte:
 - 370 mm

Art.-Nr A500511
GTIN 4015613735474

Smoker-Box 1160



- Uitvoering:
 - Met verwarmingsspiraal
- Ontworpen voor:
 - Combi-steamers
- Bestaande uit:
 - Netadapter
 - Smoker-Box
- Inhoud:
 - 1.16 liter
- Afmetingen Smoker-Box:
 - B 125 x D 470 x H 75 mm
- Geschikt brandmateriaal:
 - Standaard Smoker-materialen

Art.-Nr 117712
GTIN 4015613779195

Kerntemperatuurmeterset SST2-D4P



- Set bestaande uit:
 - 1 houder
 - 1 kerntemperatuurvoeler
- Ontworpen voor:
 - Digitale elektrische combistomer serie Silvers-team2
- Materiaal temperatuurvoeler:
 - Chroomnikkelstaal
- Insteekdiepte:
 - 90 mm
- Diameter temperatuurvoeler:
 - 4 mm

Art.-Nr 116113
GTIN 4015613877747

Combi-steamer Silversteam2 5230DRS

Ergänzungsprodukte

Combi-steamerreiniger F10L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Combi-steamer met automatisch doseersysteem
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 13
- HACCP-conform: Ja

Art.-Nr 173279
GTIN 4015613767925

Handdouche v. Combi-steamer



- Wateraansluiting: 1/2"
- Lengte slang: 2 m
- Eigenschappen: Afsluiter voor vaste wateraansluiting 1/2"
- Inclusief: 1 houder
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: Metaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 116005
GTIN 4015613587189

Geperforeerde plaat 2/3-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100417
GTIN 4015613734729

Onderstel Silversteam 230

CNS



- Kleur: Zilver
- Ontworpen voor: Combistomer 2/3 GN serie Silversteam2
Combistomer 2/3 GN serie Silversteam
- Onderste schap: Ja
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Materiaal: Chroomnikkelstaal


Art.-Nr 115075
GTIN 4015613610641

Combi-steamer Silversteam2 5230DRS

Ergänzungsprodukte

GN-bakblik 2/3

CNS
18/10



- Inhoud: 2.3 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 20 mm

Art.-Nr A101195
GTIN 4015613271781

Kerntemperatuurmeterset SST2-D1P



- Set bestaande uit: 1 houder
1 kerntemperatuurvoeler
- Ontworpen voor: Digitale elektrische combistomer serie Silversteam2
- Materiaal temperatuurvoeler: Chroomnikkelstaal
- Insteekdiepte: 80 mm
- Diameter temperatuurvoeler: 3 mm

Art.-Nr 116109
GTIN 4015613866697

Grillhandschoenen 425



Art.-Nr A500514
GTIN 4015613822433

Geperforeerde plaat 2/3-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconecoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100425
GTIN 4015613734736