

Inductiekookplaat IK 35NG-1TCKS



Beschrijving

De inductiekoker met 3500 Watt en SCHOTT CERAN®-glas is optimaal geschikt voor het front-cooking-gedeelte of voor de keuken. Dankzij moderne half-bridge-technologie wordt ook het betrouwbaar garen op lage temperatuur mogelijk gemaakt. Met de gecombineerde knevel- en touchbediening kan deze zowel in vermogensniveaus, alsook via temperatuurbereiken comfortabel gestuurd worden.

Kenmerken

• Temperatuurbereik:	60 °C tot 240 °C
• Aantal temperatuurniveaus:	10
• Intervallen temperatuurinstelling:	20 °C
• Vermogen kookpit(ten) max.:	3500 W
• Diameter kookpit(ten):	250 mm
• Kleur:	Roestvrij staal / zwart
• Soort kookpitten:	Inductie
• Materiaal kookplaat:	SCHOTT CERAN®
• Aantal kookpitten:	1
• Belastbaarheid per kookpit:	30 kg
• Afmetingen glasplaat:	B 285 x D 285 mm
• Aantal vermogensniveaus:	10
• Besturing:	Touch Toggle
• Digitaal display:	Ja
• Regeling van:	Vermogen Temperatuur

► Ga verder op de volgende pagina



► Totale vermogen: 3,5 kW

► Moderne half-bridge-technologie

- ✓ Maakt voorzichtig verwarmen mogelijk
- ✓ Maakt betrouwbaar garen op lage temperatuur mogelijk

► 10 vermogensniveaus



► Met geïntegreerd bedieningspaneel via touch en knevel



► Diameter kookplaats: Ø 250 mm

► Met panherkenning

Inductiekookplaat IK 35NG-1TCKS

- | | |
|--|---|
| • Controlelampje: | Nee |
| • Panherkenning: | Ja |
| • Vergrendeltoets (kinderbeveiliging): | Nee |
| • Oververhittingsbeveiliging: | Ja |
| • Aan/Uit-schakelaar: | Nee |
| • Kerntemperatuurvoeler: | Nee |
| • Geschikt voor inbouw: | Nee |
| • Eigenschappen: | Half-bridge-technologie
Betrouwbaar garen op lage temperatuur mogelijk |
| • Vermogen: | 3.5 kW 230 V 50-60 Hz |
| • Apparaataansluiting: | Gereed voor aansluiting |
| • Materiaal: | Roestvrij staal |
| • Belangrijke aanwijzing: | - |
| • Afmetingen: | B 340 x D 450 x H 120 mm |
| • Gewicht: | 7,3 kg |



Inductiekookplaat IK 35NG-1TCKS

Ergänzungsprodukte

Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Handmatige reiniging van sterk vervuilde oppervlakken
Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
Fornuizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter

Art.-Nr 173278
GTIN 4015613773346

Pannenset T4P1

CNS



Art.-Nr A130442
GTIN 4015613417158

Braadpan E240-D1

STAINLESS
STEEL



- Inclusief: 1 deksel
- Materiaal greep (grepen): Roestvrij staal
- Greep-eigenschappen: Met warmte-isolatie
- Greep afneembaar: Nee
- Uitvoering braadoppervlak: RVS
Geborsteld
- Geschikt voor inductie: Ja

Art.-Nr 100457
GTIN 4015613773223