

## 4 Felder Induktionsherd, OU



- ▶ 4 Kochstellen
- ✓ Leistung, je: 5 kW
- ✓ Durchmesser, je: 270 mm



- ▶ Einfache Bedienung: Besonders große Knebel mit hoher Griffigkeit und gut lesbarer Beschriftung

### Beschreibung

Die Serie 900 ist mit ihrer hochwertigen und massiven Edelstahl-Ausführung in CNS 18/10 die ideale Wahl für die moderne Profi-Küche mit hohen Ansprüchen. Durch den modularen Aufbau, die funktionale Ausstattung, die 900 mm-Bautiefe und viele praktische Features ist sie hervorragend für große Produktionskapazitäten geeignet. Erstklassig, flexibel und leistungsstark.

### Features

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| • Unterbau-Art:           | Offen                        |
| • Höhenverstellbar:       | 900 mm bis 950 mm            |
| • Material Kochfläche:    | Glas                         |
| • Maße Glasfeld:          | B 320 x T 650 mm             |
| • Geräteanschluss:        | 3 NAC                        |
| • Anschlusswert:          | 20 kW   400 V   50/60 Hz     |
| • Serie:                  | 900                          |
| • Art der Kochstellen:    | Induktion                    |
| • Anzahl Kochstellen:     | 4                            |
| • Verteilung Kochstellen: | 4 x 5 kW                     |
| • Größe Kochstellen:      | Ø 270 mm                     |
| • Typ:                    | Standgerät                   |
| • Betriebsart:            | Elektro                      |
| • Füße höhenverstellbar:  | Ja                           |
| • Eigenschaften:          | Getrennt regelbare Heizzonen |
| • Inklusive:              | -                            |
| • Material:               | CNS 18/10                    |

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## 4 Felder Induktionsherd, OU

- Wichtiger Hinweis:
- Maße:
- Gewicht:

-  
B 800 x T 970 x H 930 mm  
83 kg



## 4 Felder Induktionsherd, OU Ergänzungsprodukte

### Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Manuelle Reinigung stark verschmutzter Oberflächen  
Grill-, Ofen- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)  
Herde, Dunstabzugshauben, Kippbratpfannen etc.

Art.-Nr. 173278  
GTIN 4015613773346

### Intensiv-Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)

Art.-Nr. 173280  
GTIN 4015613773353

### Lenkrollen 4S900



- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 125 mm
- Tragfähigkeit max., je: 100 kg
- Material: Kunststoff  
Gummibeschichtet
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 145 x T 155 x H 160 mm

Art.-Nr. 295088  
GTIN 4015613680804

### Tür 900L, links mit Scharnier

CNS  
18/10



- Türanschlag wechselbar: Nein
- Türanschlag: Links
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 391 x T 95 x H 501 mm
- Gewicht: 3,9 kg

Art.-Nr. 296015  
GTIN 4015613680828