

Mobiel spoelcentrum BR1200 GS



Beschrijving

Netheid op elke plaats: het mobiele spoelcentrum verandert dankzij zwenkwielen en in hoogte verstelbare voeten in een handomdraai van een mobiel naar een stabiel hygiënestation. Met een uitsparing voor een vaatwasser, wasbak en afdroeplvlak een schone zaak.

Kenmerken

• Zwenkwielen:	4
• Diameter wielen:	55 mm
• Standvoeten:	4
• Afsluitbaar:	Ja
• Hoogte verstelbaar:	65 mm tot 90 mm
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Onderste schap:	Ja
• Aantal bakken:	1
• Afmetingen bak:	B 400 x D 500 x H 285 mm
• Bakinhoud:	57 liter
• Afdroeplvlak:	Links
• Opstaande rand:	240 mm
• Spatrand:	Ja
• Spoeltafelkraan:	Geen
• Waterafvoer:	Ø 40 mm
• Serie:	-
• Type:	Mobiel

► Ga verder op de volgende pagina



► Mobiele oplossing:

- ✓ 4 zwenkwielen
- ✓ Eenvoudig te verplaatsen naar de bestemminglocatie
- ✓ Vaste stand dankzij in hoogte verstelbare voeten



► Onderbrengingsmogelijkheid voor een vaatwasser



► Met spatbescherming



► Afsluitbaar

Mobiel spoelcentrum BR1200 GS

- Eigenschappen:
 - Inbouw van vaatwasser onder afdroripvlak mogelijk
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen:
 - Afmetingen uitsnijding vaatwasser: B 602 x D 685 x H 856 mm
- Op aanvraag leverbaar:
 - Sifon
- Inclusief:
 -
- Materiaal:
 - 1 overloopbuis: Ø 40 mm, lengte 280 mm
- Belangrijke aanwijzing:
 - Roestvrij staal
- Afmetingen:
 - Diameter uitsnijding armatuur: 45 mm
- Gewicht:
 - B 1.190 x D 700 x H 1.205 mm
 - 73,2 kg



Mobiel spoelcentrum BR1200 GS

Ergänzungsprodukte

Mengzwenkraan 40L-1801B



- Soort kraan: Eengreeps menger
- Uitvoering: Mengkraanunit met vaatdouche
- Diameter bladdoorvoer: 42 mm
- Doorstroming bij 3 bar: Sproeikop: 18 l/min
Straalregelaar: 40 l/min
- Grepen: Chroom
Met warmte-isolatie

Art.-Nr 400123
GTIN 4015613438955

Standpijp 44/247



- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 44 x D 44 x H 247 mm
- Gewicht: 0,24 kg

Art.-Nr 306552
GTIN 4015613721354

Olie- en vetoplosser F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken
Tegelwanden en -vloeren
Zeer effectief tegen afzettingen in koffiekanen
Maschines, apparaten

Art.-Nr 173276
GTIN 4015613773339

Mengzwenkraan 40L-3601B



- Soort kraan: Eengreeps menger
- Uitvoering: Mengkraanunit
- Diameter bladdoorvoer: 42 mm
- Doorstroming bij 3 bar: 40 l/min
- Grepen: Chroom
- Ventielsoort: High-performance cartouche met keramische schijven

Art.-Nr 400126
GTIN 4015613584034

Mobiel spoelcentrum BR1200 GS

Ergänzungsprodukte

Sifon SPB10



- | | |
|---------------------------|--|
| • Ontworpen voor: | Spoelcentra met 1 spoelbak
Spoeltafels met 1 spoelbak |
| • Aansluiting: | DN 40 |
| • Apparaataansluiting: | Ja |
| • Materiaal: | Kunststof |
| • Belangrijke aanwijzing: | - |
| • Afmetingen: | B 80 x D 390 x H 230 mm |

Art.-Nr 306557
GTIN 4015613885650