

Combi-steamer Silversteam2 5110D



Beschrijving

De ideale partner in iedere keuken: Bartscher combisteamer met 5 roosters in het 1/1 GN formaat. Met of zonder kerntemperatuurvoeler - de elektronische bediening maakt een op behoeften gebaseerde regeling van alle gaarprocessen mogelijk. Met de rack-controlefunctie kunnen verschillende gerechten met verschillende tijden worden bereid. Een geruststelling, waarbij de Silversteam2 alles voor u in het zicht heeft.

Kenmerken

- Vermogen: 6.3 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Materiaal gaarruimte: CNS 18/10
- Formaat roosters: 1/1 GN
600 x 400 mm
- Soort roosters: Dwarsrichting
- Aantal roosters: 5
- Afstand tussen de roosters: 74 mm
- Functies: Stoomvorming door directe insputing
Stomen
Delta-T-garen
Combi-stemen
Op lage temperatuur bereiden
Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
Convectie
Cooldown in gaarfase
Handmatig stomen

► Ga verder op de volgende pagina



- Tot 5 x 1/1 GN
- Elektronische besturing met 600 programma's (300 voorgeïnstalleerd, 300 programmeerbaar), per programma tot 9 gaarfases



- Rack-control
✓ Voor een programmaselectie per slot
- Cooldown in gaarfase



- Dubbele deurbeglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen
- Kookveldafzuiging eenvoudig te regelen



- Draagrails uitneembaar

Combi-steamer Silversteam2 5110D

- Kookmodus: Handmatig
One touch receptselectie
Recepttuner
- Rekcontrole: Ja
- Met reinigingssysteem: Nee
- Aantal gaarprogramma's: 300 voorgeïnstalleerd
300 programmeerbaar
- Aantal gaarfasen: 9
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 300 °C
- Temperatuurregeling: In stappen van 1 °C
- Aantal ventilatoren: 1
- Ventilatorsnelheid: 3-traps
- Tijdstelling: van 0 tot 5999 minuten
- Continu gebruik: Ja
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler: Voorkant, onder
- USB-aansluiting: Voorkant, onder
- Dampafzuiging: Ja
- Wateraansluiting: 3/4"
- Binnenverlichting: Ja
- LED-indicator: Stomen
Delta-T-garen
Gaarfasen
Kerntemperatuur
Ventilatorsnelheid
Programma
Temperatuur
Tijd
- Besturing: Touch
- Controlelampje: -
- Serie: Silversteam2
- Werkingssysteem: Elektro
- Eigenschappen: Afgeronde gaarruimte
Steunrails uitneembaar
Dubbeledeurbeglazing
Led-verlichting in de deur
Contactdoos (500 W) voor aansluiting van een afzuigkap
- Inclusief: 1 rooster 1/1 GN
1 plaat 1/1 GN
1 watertoevoerslang
- Op aanvraag leverbaar: -
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
- Afmetingen: B 905 x D 840 x H 680 mm
- Gewicht: 89 kg



Combi-steamer Silversteam2 5110D

Ergänzungsprodukte

Bakplaat 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100426
GTIN 4015613734743


Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613773353

Geperforeerde plaat 1/1-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100427
GTIN 4015613734750

Bakplaat 600x400-ALB



- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 2 mm
- Rand: 4 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 280 °C

Art.-Nr 100439
GTIN 4015613863511

Combi-steamer Silversteam2 5110D

Ergänzungsprodukte

Pompset voor Combi-steamer



- Set bestaande uit:
 - 1 kunststof jerrycan (5 liter)
 - 1 pomp
 - 1 verbindingsslang: jerrycan - pomp (150 cm)
 - 1 jerrycan: pomp - stoompijp (80 cm)
 - Installatiemateriaal
- Materiaal:
 - Kunststof
 - Metaal

Art.-Nr 116011
GTIN 4015613595146

Grillplaat 5300



- Gastronorm: 1/1 GN
- Uitvoering braadoppervlak: Geruit
- Met sapgoot: Ja
- Materiaal: Gegoten aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 15 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr 106576
GTIN 4015613660783

Waterfiltersysteem K3600L



- Wateraansluiting: 3/8"
- Waterdruk: 3 bar
- Kleur: Wit
- Watertoevoertemperatuur van: 2 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C

Art.-Nr 109847
GTIN 4015613743899

Drukregelaar



- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Aansluiting: 3/4"
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Materiaal: Messing
- Belangrijke aanwijzing: Verchroomd
- -

Art.-Nr 533051
GTIN 4015613468617

Combi-steamer Silversteam2 5110D

Ergänzungsprodukte

Bakpapier 1/1 GN



- Besteleenheid: 1 doos (500 bladen)
- Geschikt voor GN: Ja
- Formaat per bocht: 1/1 GN, b 530 x d 325 mm
- Hittebestendig tot: 220 °C
- Materiaal: Papier
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 1 mm

Art.-Nr 150687
GTIN 4015613711423

GN-bakken, 1/1 GN, T65, Basic Line

CNS



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 65 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr 711065
GTIN 4015613695587

GN-bak, 1/1, D65

CNS
18/10



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 65 mm

Art.-Nr A121065
GTIN 4016098162755

Afzuigkap Silversteam2



- Aantal ventilatormotoren/luchtuit- 1
laten:
- Regeling ventilator: Toggle
Handmatig
Traploos
- Motorvermogen: 383 W
- Aan/Uit-schakelaar: Ja

Art.-Nr 116116
GTIN 4015613866710

Combi-steamer Silversteam2 5110D

Ergänzungsprodukte


Grillhandschoenen 425



Art.-Nr A500514
GTIN 4015613822433

GN-rooster 1/1 CNS

CNS
18/10



- Serie: Top Line
- Norm: EN 631
- Gastronorm: 1/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 325 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,95 kg

Art.-Nr A101091
GTIN 4016098175250

Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Handmatige reiniging van sterk vervuilde oppervlakken
Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
Fornuizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter

Art.-Nr 173278
GTIN 4015613773346

Kerntemperatuurmeterset SST2-D4P



- Set bestaande uit: 1 houder
1 kerntemperatuurvoeler
- Ontworpen voor: Digitale elektrische combistomer serie Silversteam2
- Materiaal temperatuurvoeler: Chroomnikkelstaal
- Insteekdiepte: 90 mm
- Diameter temperatuurvoeler: 4 mm

Art.-Nr 116113
GTIN 4015613877747

Combi-steamer Silversteam2 5110D

Ergänzungsprodukte

Steunrails 6040 SST2-5110



- Ontworpen voor: Combistomer 5 x 1/1 GN serie Silversteam2
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Afstand tussen de roosters: 90 mm
- Aantal roosters: 4
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 385 x D 300 x H 75 mm

Art.-Nr 117151
GTIN 4015613866666

Onderstel Silversteam 110

CNS
18/10



- Aantal roosters: 10
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 741 mm tot 790 mm
- Kleur: Zilver
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam2
Combistomer 1/1 GN serie Silversteam

Art.-Nr 115069
GTIN 4015613602486

Onderstel Silversteam 2-110

CNS



- Aantal roosters: 6
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 400 mm tot 450 mm
- Kleur: Zilver
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam2
Combistomer 1/1 GN serie Silversteam

Art.-Nr 115071
GTIN 4015613617589

Geperforeerde plaat 600x400-ALB




- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 2 mm
- Rand: 4 zijden
- Siliconecoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 280 °C

Art.-Nr 100438
GTIN 4015613863504

Combi-steamer Silversteam2 5110D

Ergänzungsprodukte

Omkeerbare grillplaat EGR60400



- Eigenschappen: Aan beide kanten te gebruiken
- Uitvoering: Hoekig
1 kant geribbeld
1 kant glad
- Materiaal: Gegoten aluminium
Gecoat
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 100437

GTIN 4015613863481

Smoker-Box 1160



STAINLESS
STEEL



- Uitvoering: Met verwarmingsspiraal
- Ontworpen voor: Combi-steamers
- Bestaande uit: Netadapter
Smoker-Box
- Inhoud: 1.16 liter
- Afmetingen Smoker-Box: B 125 x D 470 x H 75 mm
- Geschikt brandmateriaal: Standaard Smoker-materialen

Art.-Nr 117712

GTIN 4015613779195

Bakblik 1/1GN, 20 mm

CNS
18/10



- Inhoud: 3.5 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 20 mm

Art.-Nr A101185

GTIN 4015613271729

GN-bakken, 1/1 GN, D20, Basic Line

CNS



- Inhoud: 3.4 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 20 mm
- Serie: Basic Line


Art.-Nr 711020

GTIN 4015613695556

Combi-steamer Silversteam2 5110D

Ergänzungsprodukte

Geperforeerde plaat 1/1-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100428
GTIN 4015613734767

GN-bakken, 1/1 GN, T100, Basic Line

CNS



- Inhoud: 14 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 100 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr 711100
GTIN 4015613695594

Kookmand 110

STAINLESS
STEEL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Afmetingen mand: B 490 x D 275 x H 50 mm
- Inhoud: 7 liter
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 536 x D 326 x H 61 mm
- Gewicht: 1,1 kg

Art.-Nr 900300
GTIN 4015613788111

Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 370 mm

Art.-Nr A500511
GTIN 4015613735474

Combi-steamer Silversteam2 5110D

Ergänzungsprodukte

GN-bak, 1/1, D20

CNS
18/10



- Inhoud: 3.4 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 20 mm

Art.-Nr A121025
GTIN 4016098166722

Handdouche v. Combi-steamer



- Wateraansluiting: 1/2"
- Lengte slang: 2 m
- Eigenschappen: Afsluiter voor vaste wateraansluiting 1/2"
- Inclusief: 1 houder
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: Metaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 116005
GTIN 4015613587189

GN-bak, 1/1, D200

CNS
18/10



- Inhoud: 28 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 200 mm

Art.-Nr A121200
GTIN 4015613271071

Condensatiekap Silversteam2



- Aantal ventilatormotoren/luchtuit- 1
laten:
- Regeling ventilator: Toggle
Handmatig
Traploos
- Motorvermogen: 383 W
- Aan/Uit-schakelaar: Ja

Art.-Nr 116119
GTIN 4015613866727

Combi-steamer Silversteam2 5110D

Ergänzungsprodukte


Kerntemperatuurmeterset SST2-D1P



- Set bestaande uit: 1 houder
1 kerntemperatuurvoeler
- Ontworpen voor: Digitale elektrische combistomer serie Silversteam2
- Materiaal temperatuurvoeler: Chroomnikkelstaal
- Insteekdiepte: 80 mm
- Diameter temperatuurvoeler: 3 mm

Art.-Nr 116109
GTIN 401561386697

Aansluitkit Silversteam2




- Ontworpen voor: Elektrische combistomer 1/1 GN serie Silversteam2
- Combinatiemogelijkheden: 5 x 1/1 GN op 5 x 1/1 GN
5 x 1/1 GN op 7 x 1/1 GN
- Framemaat: B 905 x D 620 x H 115 mm

Art.-Nr 116112
GTIN 4015613866703

Onderstel Silversteam2 6040

CNS
18/10



- Aantal roosters: 10
- Formaat roosters: 1/1 GN
600 x 400 mm
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 740 mm tot 790 mm
- Kleur: Zilver
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam2

Art.-Nr 115089
GTIN 4015613877730