

Combi-steamer Silversteam2 10110DRS



Beschrijving

De Bartscher combisteamer Silversteam2 met 10 slots in 1/1 GN-formaat overtuigt door zijn geïntegreerd reinigingssysteem. Met of zonder kerntemperatuurvoeler - de elektronische bediening maakt een op behoeften gebaseerde regeling van alle gaarprocessen mogelijk. Met de rack-controlefunctie kunnen verschillende gerechten met verschillende tijden worden bereid.

Kenmerken

- Vermogen: 12.6 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Materiaal gaarruimte: CNS 18/10
- Formaat roosters: 1/1 GN
600 x 400 mm
- Soort roosters: Dwarsrichting
- Aantal roosters: 10
- Afstand tussen de roosters: 74 mm



- ▶ Tot 10 x 1/1 GN
- ▶ Elektronische besturing met 600 programma's (300 voorgeïnstalleerd, 300 programmeerbaar), per programma tot 9 gaarfases



- ▶ Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma



- ▶ Rack-control
✓ Voor een programmaselectie per slot
- ▶ Cooldown in gaarfase



- ▶ Dubbele deurbeglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen
- ▶ Kookveldafzuiging eenvoudig te regelen
- ▶ Draagrails uitneembaar

▶ Ga verder op de volgende pagina

Combi-steamer Silversteam2 10110DRS

- Functies:
 - Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma
 - Stoomvorming door directe insputting
 - Stomen
 - Delta-T-garen
 - Combi-steamen
 - Op lage temperatuur bereiden
 - Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
 - Convectie
 - Cooldown in gaarfase
 - Handmatig stomen
- Kookmodus:
 - Handmatig
 - One touch receptselectie
 - Recepttuner
- Rekcontrole:
 - Ja
- Met reinigingssysteem:
 - Ja
- Aantal gaarprogramma's:
 - 300 voorgeïnstalleerd
 - 300 programmeerbaar
- Aantal gaarfasen:
 - 9
- Temperatuurbereik:
 - 50 °C tot 300 °C
- Temperatuurregeling:
 - In stappen van 1 °C
- Aantal ventilatoren:
 - 2
- Ventilatorsnelheid:
 - 3-traps
- Tijdstelling:
 - van 0 tot 5999 minuten
- Continu gebruik:
 - Ja
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler:
 - Voorkant, onder
- USB-aansluiting:
 - Voorkant, onder
- Dampafzuiging:
 - Ja
- Wateraansluiting:
 - 3/4"
- Binnenverlichting:
 - Ja
- LED-indicator:
 - Stomen
 - Delta-T-garen
 - Gaarfasen
 - Kerntemperatuur
 - Ventilatorsnelheid
 - Programma
 - Temperatuur
 - Tijd
- Besturing:
 - Touch
- Controlelampje:
 -
- Serie:
 - Silversteam2
- Werkingssmodus:
 - Elektro
- Eigenschappen:
 - Afgeronde gaarruimte
 - Steunrails uitneembaar
 - Dubbeledeurbeglazing
 - Led-verlichting in de deur
 - Contactdoos (500 W) voor aansluiting van een afzuigkap
- Inclusief:
 - 1 rooster 1/1 GN
 - 1 plaat 1/1 GN
 - 1 watertoevoerslang
 - 1 toevoerslang voor reinigingsmiddel
 -
- Op aanvraag leverbaar:
 - CNS 18/10
- Materiaal:
 - Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
- Belangrijke aanwijzing:
 - B 905 x D 840 x H 1.055 mm
- Afmetingen:
 - 123 kg



Combi-steamer Silversteam2 10110DRS

Ergänzungsprodukte

Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Handmatige reiniging van sterk vervuilde oppervlakken
Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
Fornuizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter

Art.-Nr 173278
GTIN 4015613773346

Geperforeerde plaat 600x400-ALB



- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 2 mm
- Rand: 4 zijden
- Siliconecoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 280 °C

Art.-Nr 100438
GTIN 4015613863504

Smoker-Box 1160



- Uitvoering: Met verwarmingsspiraal
- Ontworpen voor: Combi-steamers
- Bestaande uit: Netadapter
Smoker-Box
- Inhoud: 1.16 liter
- Afmetingen Smoker-Box: B 125 x D 470 x H 75 mm
- Geschikt brandmateriaal: Standaard Smoker-materialen

Art.-Nr 117712
GTIN 4015613779195

Bakblik 1/1GN, 20 mm



- Inhoud: 3.5 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 20 mm

Art.-Nr A101185
GTIN 4015613271729

Combi-steamer Silversteam2 10110DRS

Ergänzungsprodukte


Pompset voor Combi-steamer



- Set bestaande uit:
 - 1 kunststof jerrycan (5 liter)
 - 1 pomp
 - 1 verbindingsslang: jerrycan - pomp (150 cm)
 - 1 jerrycan: pomp - stoompijp (80 cm)
 - Installatiemateriaal
- Materiaal:
 - Kunststof
 - Metaal

Art.-Nr 116011
GTIN 4015613595146

Omkeerbare grillplaat EGR60400



- Eigenschappen:
 - Aan beide kanten te gebruiken
- Uitvoering:
 - Hoekig
 - 1 kant geribbeld
 - 1 kant glad
- Materiaal:
 - Gegoten aluminium
 - Gecoat
- Belangrijke aanwijzing:
 -

Art.-Nr 100437
GTIN 4015613863481

GN-bakken, 1/1 GN, D20, Basic Line



- Inhoud:
 - 3.4 liter
- Stapelbaar:
 - Ja
- Uitvoering:
 - Zonder perforatie
- Verstevigde rand:
 - Nee
- Oppervlak:
 - Zijdeglans mat
- Diepte reservoir:
 - 20 mm
- Serie:
 - Basic Line

Art.-Nr 711020
GTIN 4015613695556

Kerntemperatuurmeterset SST2-D1P




- Set bestaande uit:
 - 1 houder
 - 1 kerntemperatuurvoeler
- Ontworpen voor:
 - Digitale elektrische combistomer serie Silversteam2
- Materiaal temperatuurvoeler:
 - Chroomnikkelstaal
- Insteekdiepte:
 - 80 mm
- Diameter temperatuurvoeler:
 - 3 mm

Art.-Nr 116109
GTIN 4015613866697

Combi-steamer Silversteam2 10110DRS

Ergänzungsprodukte

Geperforeerde plaat 1/1-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100428
GTIN 4015613734767

GN-bakken, 1/1 GN, T100, Basic Line

CNS




- Inhoud: 14 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 100 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr 711100
GTIN 4015613695594

Onderstel Silversteam2 6040

CNS
18/10



- Aantal roosters: 10
- Formaat roosters: 1/1 GN
600 x 400 mm
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 740 mm tot 790 mm
- Kleur: Zilver
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam2

Art.-Nr 115089
GTIN 4015613877730

Kookmand 110

STAINLESS
STEEL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Afmetingen mand: B 490 x D 275 x H 50 mm
- Inhoud: 7 liter
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 536 x D 326 x H 61 mm
- Gewicht: 1,1 kg

Art.-Nr 900300
GTIN 4015613788111

Combi-steamer Silversteam2 10110DRS

Ergänzungsprodukte

GN-bak, 1/1, D65

CNS
18/10



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 65 mm

Art.-Nr A121065
GTIN 4016098162755

Afzuigkap Silversteam2



STAINLESS
STEEL



- Aantal ventilatormotoren/luchtuitlaten: 1
- Regeling ventilator: Toggle
Handmatig
Traploos
- Motorvermogen: 383 W
- Aan/Uit-schakelaar: Ja

Art.-Nr 116116
GTIN 4015613866710


Grillhandschoenen 425



Art.-Nr A500514
GTIN 4015613822433

GN-rooster 1/1 CNS

CNS
18/10



- Serie: Top Line
- Norm: EN 631
- Gastronorm: 1/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 325 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,95 kg

Art.-Nr A101091
GTIN 4016098175250

Combi-steamer Silversteam2 10110DRS

Ergänzungsprodukte

Steunrails 6040 SST2-10110



- Ontworpen voor: Combi-stomer 10 x 1/1 GN serie Silversteam2
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Afstand tussen de roosters: 96 mm
- Aantal roosters: 8
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 385 x D 698 x H 40 mm

Art.-Nr 117153
GTIN 401561386680


Combi-steamerreiniger RS-5L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Combi-steamer met automatisch doseersysteem
- Inhoud: 5 kg
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Nee

Art.-Nr 116299V
GTIN 4015613813042

Geperforeerde plaat 1/1-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100427
GTIN 4015613734750

Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613773353

Combi-steamer Silversteam2 10110DRS

Ergänzungsprodukte

Bakplaat 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100426
GTIN 4015613734743

Condensatiekap Silversteam2



- Aantal ventilatormotoren/luchtuitlaten: 1
- Regeling ventilator: Toggle
Handmatig
Traploos
- Motorvermogen: 383 W
- Aan/Uit-schakelaar: Ja

Art.-Nr 116119
GTIN 4015613866727

Grillplaat 5300



- Gastronorm: 1/1 GN
- Uitvoering braadoppervlak: Geruit
- Met sapgoot: Ja
- Materiaal: Gegoten aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 15 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr 106576
GTIN 4015613660783

Bakplaat 600x400-ALB



- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 2 mm
- Rand: 4 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 280 °C

Art.-Nr 100439
GTIN 4015613863511

Combi-steamer Silversteam2 10110DRS

Ergänzungsprodukte

Drukregelaar



- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Aansluiting: 3/4"
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Materiaal: Messing
Verchroomd
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 533051
GTIN 4015613468617

Onderstel Silversteam 2-110

CNS



- Aantal roosters: 6
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 400 mm tot 450 mm
- Kleur: Zilver
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam2
Combistomer 1/1 GN serie Silversteam

Art.-Nr 115071
GTIN 4015613617589

Bakpapier 1/1 GN



- Besteleenheid: 1 doos (500 bladen)
- Geschikt voor GN: Ja
- Formaat per bocht: 1/1 GN, b 530 x d 325 mm
- Hittebestendig tot: 220 °C
- Materiaal: Papier
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 1 mm

Art.-Nr 150687
GTIN 4015613711423

Waterfiltersysteem K3600L



- Wateraansluiting: 3/8"
- Waterdruk: 3 bar
- Kleur: Wit
- Watertoevoertemperatuur van: 2 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C

Art.-Nr 109847
GTIN 4015613743899

Combi-steamer Silversteam2 10110DRS

Ergänzungsprodukte

GN-bakken, 1/1 GN, T65, Basic Line

CNS



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 65 mm
- Serie: Basic Line

Art.-Nr 711065
GTIN 4015613695587

Onderstel Silversteam 110

CNS 18/10



- Aantal roosters: 10
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 741 mm tot 790 mm
- Kleur: Zilver
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam2
Combistomer 1/1 GN serie Silversteam

Art.-Nr 115069
GTIN 4015613602486

Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 370 mm

Art.-Nr A500511
GTIN 4015613735474

GN-bak, 1/1, D20

CNS 18/10



- Inhoud: 3.4 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 20 mm

Art.-Nr A121025
GTIN 4016098166722

Combi-steamer Silversteam2 10110DRS

Ergänzungsprodukte

Handdouche v. Combi-steamer



- Wateraansluiting: 1/2"
- Lengte slang: 2 m
- Eigenschappen: Afsluiter voor vaste wateraansluiting 1/2"
- Inclusief: 1 houder
- Materiaal: Kunststof
Metaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 116005
GTIN 4015613587189

Combi-steamerreiniger F10L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Combi-steamer met automatisch doseersysteem
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 13
- HACCP-conform: Ja

Art.-Nr 173279
GTIN 4015613767925

GN-bak, 1/1, D200



- Inhoud: 28 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 200 mm

Art.-Nr A121200
GTIN 4015613271071

Kerntemperatuurmeterset SST2-D4P



- Set bestaande uit: 1 houder
1 kerntemperatuurvoeler
- Ontworpen voor: Digitale elektrische combistomer serie Silversteam2
- Materiaal temperatuurvoeler: Chroomnikkelstaal
- Insteekdiepte: 90 mm
- Diameter temperatuurvoeler: 4 mm

Art.-Nr 116113
GTIN 4015613877747