

## Griddleplatte 650 600G-G



- ▶ Griddleplatte für die Profi-Küche
  - ✓ Betriebsart: Gas
- ▶ Bratfläche
  - ✓ Material: Stahl, verchromt
  - ✓ Ausführung: Glatt
  - ✓ Maße: B 590 x T 510 mm
- ▶ Die geneigte Bratfläche erleichtert das Sammeln von Fett
- ▶ Spritzschutz
- ▶ Fettauffangbehälter
- ▶ Sicherheitsthermostat
- ▶ Inklusive:
  - ✓ 1 Reinigungsschaber

### Beschreibung

Serie 650 - Eine Kochserie für die Profi-Küche. Sie zeichnet sich aus durch optimale Energieausnutzung, leistungsstarke Geräte und eine hohe Reinigungsfreundlichkeit. Durch die Modulbauweise ist sie leicht kombinierbar und variabel in der Anordnung. Der Geräteaufbau ist komplett aus Chromnickelstahl 18/10. Die hochwertige Bratfläche der Griddleplatte ist für eine perfekte Wärmeleitfähigkeit verchromt.

### Features

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| • Heizzonen getrennt regelbar: | Ja                                       |
| • Gas-Art:                     | Flüssiggas<br>Erdgasdüsen sind beigelegt |
| • Zünd-Art:                    | Piezo-Zündung                            |
| • Serie:                       | 650                                      |
| • Typ:                         | Tischgerät                               |
| • Betriebsart:                 | Gas                                      |
| • Material Bratfläche:         | Stahl, verchromt                         |
| • Ausführung Bratfläche:       | Glatt, geneigt                           |
| • Maße Bratfläche:             | B 590 x T 510 mm                         |
| • Anzahl Heizzonen:            | 2  |
| • Temperaturbereich:           | 80 °C bis 280 °C                         |
| • Sicherheitsthermostat:       | Ja                                       |
| • Eigenschaften:               | Fettauffangbehälter<br>Spritzschutz      |
| • Inklusive:                   | 1 Reinigungsschaber                      |
| • Anschlusswert:               | 13 kW                                    |

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Griddleplatte 650 600G-G

- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 600 x T 650 x H 490 mm
- Gewicht: 49,8 kg



## Griddleplatte 650 600G-G Ergänzungsprodukte

### Intensiv-Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)

Art.-Nr. 173280  
GTIN 4015613773353

### Kombi-Kratzer, gerade Klinge



- Eigenschaften: Klinge austauschbar
- Ausgelegt für: Stahlplatten  
Roste
- Material: Kunststoff  
Aluminium
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 110 x T 210 x H 30 mm

Art.-Nr. 529712  
GTIN 4015613605500

### Unterbau offen, 650, B600, CNS

CNS  
18/10



- Unterbau-Art: Offen
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Höhenverstellbar: 560 mm bis 660 mm
- Serie: 650
- Inklusive: -
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 112021  
GTIN 4015613432854

### Geräteverbindungs-Leiste 650



- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 20 x T 575 x H 8 mm
- Gewicht: 0,17 kg

Art.-Nr. 110036  
GTIN 4015613215785

## Griddleplatte 650 600G-G Ergänzungsprodukte

### Verschluss-Stopfen oval



- Material: Kunststoff  
Hitzebeständig
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 70 x T 118 x H 90 mm
- Gewicht: 0,14 kg

Art.-Nr. 115107  
GTIN 4015613588346