

Hygiënische bescherming 1500PGLD



Beschrijving

Bij kassa's, recepties, kiosken, snackbars of ook bij klantgesprekken in de serviceruimte - De hygiënische bescherming is snel in elkaar gezet, in een handomdraai opgesteld en kan dankzij het doorgeefluik veelzijdig worden ingezet - ook voor de uitgifte van voedsel.

Kenmerken

- Materiaaldikte: 5 mm
- Ontworpen voor: Balies (staand bereik)
Tafels (zittend bereik)
Plafondmontage
- Opstellingsmaat: B 1.500 x H 900 mm
- Maten doorgeefluik: B 400 x H 200 mm
- Uitvoering: Met doorgeefluik
Transparant
Afgeronde hoeken
Met 2 voeten (plexiglas), in 2 posities insteekbaar
Voorbereid voor plafondmontage (boringen)
Bouwset (eenvoudige montage)
Voorkomen van infecties
Stabiele stand op alle vlakke ondergronden
- Leveringstoestand: Plexiglas
- Eigenschappen: -
- Materiaal: Plexiglas
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 1.500 x D 300 x H 900 mm

► Ga verder op de volgende pagina



- Hygiënebescherming met doorgeefluik
- ✓ Opstellingsmaat: b 1.500 x h 900 mm



- Met praktisch doorgeefluik
- ✓ Maten: b 400 x h 200 mm



- Materiaal hygiënebescherming
- ✓ Plexiglas



- Met 2 poten
- ✓ Plexiglas
- ✓ In 2 posities insteekbaar



Hygiënische bescherming 1500PGLD

- Gewicht: 8,5 kg



Hygiënische bescherming 1500PGLD

Ergänzungsprodukte

Posterstandaard A1



- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| • Inzetbaar in: | Binnen en beschermd buitenshuis |
| • Aan beide kanten vulbaar: | Ja |
| • Materiaal voeten: | Kunststof |
| • Afmeting affiche max.: | DIN A1 (594 x 841 mm) |
| • Afmetingen zichtvlak: | 570 x 820 mm |
| • Eigenschappen: | - |

Art.-Nr 181134
GTIN 4015613804415