

## Bouilloire 0,6L



► Contenance : 0,6 litres



► Arrêt automatique à ébullition



► Filtre à calcaire



► Pratique :

- ✓ Bouilloire amovible du socle, sans câble
- ✓ Contact à 360°

► Quantité de préparation minimale : 0,3 litre

### Description

Petite, mais performante : La bouilloire d'une contenance de 0,6 litre est petite et pratique. Idéale pour les espaces réduits et dans les chambres d'hôtel ou les cuisines communes

### Caractéristiques

• Matériau :	Aacier inoxydable
• Matériau du couvercle :	Plastique
• Remarque importante :	Aacier inoxydable
• Couleur :	Plastique
• Contenance :	-
• Quantité de percolation minimale :	Noir
• Plage de température jusqu'à :	Mat
• À double paroi :	0,6 litre(s)
• Arrêt automatique à ébullition :	0,3 litre(s)
• Filtre à calcaire :	100 °C
• Indicateur de niveau de remplissage :	Oui
• Protection contre le fonctionnement à sec :	Oui
• Poignée de transport :	Oui
• Longueur du câble :	70 cm

► Continuer à la page suivante

## Bouilloire 0,6L

- Commande : Électronique
- Levier
- Témoin lumineux de contrôle : En marche
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Consommation d'énergie en mode veille : 0 W
- Temps max. avant le passage en mode veille : 0 minute(s)
- Propriétés : Contact à 360°
- Résistance électrique couverte
- Marquage min/max à l'intérieur
- Poignée sûre
- Bouilloire amovible du socle, sans câble
- Puissance : 0,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions : L 145 x P 200 x H 190 mm
- Poids : 0,82 kg



## Bouilloire 0,6L Produits complémentaires

### Détartrant F1L



- Conçu pour : Petits appareils comme les distributeurs d'eau chaude et les machines à café etc.
- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- pH : Hautement concentré 0

Code-No. 173277  
GTIN 4015613773322

### Station de thé 1145SH



- Matériau : Plastique
- Couleur : Noir
- Conçu pour : Brillant
- 1 bouilloire
- Bouilloire 0,8L | Noire brillante
- Bouilloire 0,6L | Noire mate
- Emplacement pour la bouilloire : Ø 145 mm

Code-No. 200120  
GTIN 4015613768403