

Appareil sous vide 315/20L



- Mise sous-vide et scellement combinés
- Marinade
- Scellage
- Mise sous-vide avec récipient sous-vide (récipient sous-vide disponible en option)



- Pompe de vide : env. 20 L/min. (1,2 m³/h)
- Longueur de la barre de soudure : 315 mm
- Nombre de soudures : 1



- Fixation à rouleau avec lame intégrée
- Inclus : 1 rouleau de film sous vide



- Raccord pour réservoir sous-vide

Description

L'un des nombreux avantages de l'utilisation d'un appareil de mise sous vide est qu'il permet d'augmenter la durée de conservation des aliments. Emballés sous vide, les plats peuvent être conservés au réfrigérateur ou au congélateur avant d'être utilisés et servis. Cela optimise l'utilisation des marchandises et réduit les pertes de marchandises.

Caractéristiques

• Puissance :	0.22 kW 230 V 50 Hz
• Commande :	Bouton
• Témoin lumineux de contrôle :	-
• Affichage numérique :	Oui
• Éclairage :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Couleur :	Argenté
• Nombre de cordons de soudure :	Noir
• Longueur de la baguette d'apport :	1
• Pompe à vide :	315 mm
• Contrôle du vide :	20 l / min. (env. 1,2 m ³ / h.)
• Intensité du vide réglable :	Électronique
• Compris :	Oui
• Vide maximum :	1 rouleau de film de mise sous vide (largeur 28 cm, longueur 6 m)
• Durée de soudure réglable :	-980 mbar
• Propriétés :	Non
	-

► Continuer à la page suivante

Appareil sous vide 315/20L

- Fonctions :
Mise sous vide et scellement combinés
Mariner
Sceller
- Matériaux :
Mise sous vide avec des récipients sous vide
Acier inoxydable
Plastique
- Remarque importante :
Pour emballer sous vide, utiliser uniquement des sachets de mise sous vide gaufrés (striés d'un côté)
- Dimensions :
L 397 x P 345 x H 105 mm
- Poids :
4,9 kg



Appareil sous vide 315/20L Produits complémentaires

Sachet de mise sous vide G2,5L



- Contenance : 2.5 litre(s)
- Unité de commande : 1 carton (50 sachets)
- Taille de sachet : 200 x 300 mm
- Épaisseur du film : 90 µM
- Conçu pour : Appareils de mise sous vide externe
- Modèle : Gaufré (nervuré d'un côté)

Code-No. 300412
GTIN 4015613459202

Sachet de mise sous vide G1,2L



- Contenance : 1.2 litre(s)
- Unité de commande : 1 carton (50 sachets)
- Taille de sachet : 160 x 250 mm
- Épaisseur du film : 90 µM
- Conçu pour : Appareils de mise sous vide externe
- Modèle : Gaufré (nervuré d'un côté)

Code-No. 300411
GTIN 4015613459196

Set de rouleaux film plastique 280



- Dotation du set : 2 rouleaux de film de mise sous vide
- Largeur du rouleau : 28 cm
- Longueur du rouleau : 5 m
- Épaisseur du film : 80 µM
- Compatible avec la mise sous vide : Oui
- Remarque importante : -

Code-No. 300419
GTIN 4015613474953

Set de rouleaux film plastique 220



- Dotation du set : 2 rouleaux de film de mise sous vide
- Largeur du rouleau : 22 cm
- Longueur du rouleau : 5 m
- Épaisseur du film : 80 µM
- Compatible avec la mise sous vide : Oui
- Remarque importante : -

Code-No. 300418
GTIN 4015613474946

Appareil sous vide 315/20L Produits complémentaires

Réc. mise sous vide



- Contenance : 1.5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Couleur : Transparent
- Matériaux : Blanc
- Remarque importante : Plastique
- Dimensions : -
- Dimensions : L 135 x P 135 x H 180 mm

Sachet de mise sous vide G7,5L



- Contenance : 7.5 litre(s)
- Unité de commande : 1 carton (50 sachets)
- Taille de sachet : 300 x 400 mm
- Épaisseur du film : 90 µM
- Conçu pour : Appareils de mise sous vide externe
- Modèle : Gaufré (nervuré d'un côté)

Code-No. 300422
GTIN 4015613632445

Code-No. 300413
GTIN 4015613459219