

Induktionskocher 2P 35-1 TCK



Beschreibung

Ob im Frontcooking-Bereich oder als Ergänzung in der Küche – der Induktionskocher 2P 35-1 TCK überzeugt als Auf Tischgerät mit eleganter Optik. Ausgestattet mit zwei großen Kochstellen für Topfdurchmesser bis 280 mm und Wechselmöglichkeit zwischen Leistungsstufen und Temperatur ist er ein zuverlässiger Begleiter mit einer Gesamtleistung von 7 kW um Spitzen abzufangen.

Features

- Anzahl Temperstufen: 10
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Intervalle Temperatureinstellung: 20 °C
- Anordnung der Kochstellen: Hintereinander
- Leistung Kochstelle vorne max.: 3500 W
- Leistung Kochstelle hinten max.: 3500 W
- Durchmesser Kochstelle vorne: 280 mm
- Durchmesser Kochstelle hinten: 280 mm
- Farbe: Silber
- Art der Kochstellen: Induktion
- Material Kochfläche: Glas
- Anzahl Kochstellen: 2
- Belastbarkeit je Kochstelle: 30 kg
- Maße Glasfeld: B 360 x T 760 mm
- Anzahl Leistungsstufen: 10



► Auf Tischgerät zum flexiblen Einsatz



► Hitzeregulierung einstellbar über Leistungsstufen oder Temperatur



► Bedienung per Knebel und Touch



► Bis zu einem Topfdurchmesser von 280 mm

► Weiter auf der nächsten Seite

Induktionskocher 2P 35-1 TCK

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Steuerung: | Knebel |
| | Touch |
| • Digital-Anzeige: | Ja |
| • Regulierung von: | Leistung |
| | Temperatur |
| | - |
| • Kontrollleuchte: | Ja |
| • Topferkennung: | Ja |
| • Sperrtaste (Kindersicherung): | Nein |
| • Überhitzungsschutz: | Ja |
| • Ein-/Ausschalter: | Nein |
| • Kerntemperaturfühler: | Nein |
| • Einbaufähig: | Nein |
| • Eigenschaften: | - |
| • Anschlusswert: | 7 kW 400 V 50-60 Hz |
| • Geräteanschluss: | 3 NAC |
| • Material: | Edelstahl |
| • Wichtiger Hinweis: | Minimaler Topfdurchmesser 160 mm, max. Topfdurchmesser 280 mm |
| | B 430 x T 865 x H 235 mm |
| • Maße: | 20,2 kg |
| • Gewicht: | |



Induktionskocher 2P 35-1 TCK

Ergänzungsprodukte

Intensiv-Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)

Art.-Nr. 173280
GTIN 4015613773353

Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Manuelle Reinigung stark verschmutzter Oberflächen
Grill-, Ofen- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
Herde, Dunstabzugshauben, Kippbratpfannen etc.

Art.-Nr. 173278
GTIN 4015613773346

Untergestell 2P 3550-1 TCK



- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Farbe: Silber
- Ausgelegt für: Induktionskocher 2P 35-1 TCK
Induktionskocher 2P 50-1 TCK
- Grundboden: Ja
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Material: Edelstahl

Art.-Nr. 105769
GTIN 4015613841779