

## Réchaud sur pieds G-1KB 1K2000



- Utilisation flexible à l'extérieur
- ✓ Fonctionne avec du gaz liquéfié



- Puissante
- ✓ 20 kW



- Résistance à la charge élevée
- ✓ 60 kg



- Grande surface de cuisson
- ✓ 600 mm
- ✓ Diamètre de casserole : 400 - 600 mm

### Description

Ce réchaud à gaz sur pieds peut être utilisé avec des casseroles grandes et lourdes, des poêles à paella et des poèles en fonte. La zone de cuisson particulièrement grande, la résistance élevée à la charge et la puissance de 20 kW permettent de préparer facilement de grandes quantité de nourriture à l'extérieur.

### Caractéristiques

• Type de gaz :	Gaz liquéfié
• Brûleur à gaz :	Brûleur à cercle unique
• Type d'allumage :	Brûleur puissant
• Sécurité d'allumage :	Allumage manuel
• Flamme pilote :	Oui
• Charge max. :	Oui
• Puissance :	60 kg
• Mode de fonctionnement :	20 kW
• Propriétés :	Gaz
• Nombre de zones de cuisson :	Taille de la zone de cuisson : 600 mm
• Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson :	Diamètre de casserole : 400 - 600 mm
• Commande :	1
• Matériau :	20000 W
	Manette
	Acier inoxydable

► Continuer à la page suivante

## Réchaud sur pieds G-1KB 1K2000

- Remarque importante :  
Peut uniquement être utilisé à l'extérieur  
Livraison sans kit de raccordement au gaz  
Un réducteur de pression de max. 50 mbars est nécessaire
- Dimensions :  
L 600 x P 620 x H 505 mm
- Poids :  
22,6 kg



## Réchaud sur pieds G-1KB 1K2000

### Produits complémentaires

#### Poêle à paëlla STP550



- Modèle de plaque de braisage : Acier, poli Structuré
- Diamètre : 550 mm
- Diamètre du fond : 480 mm
- Hauteur à l'intérieur : 56 mm
- Avec poignée(s) : Oui
- Poignée amovible : Non

Code-No. A153255  
GTIN 4015613696959

#### Poêle à paëlla STP600



- Modèle de plaque de braisage : Acier, poli Structuré
- Diamètre : 600 mm
- Diamètre du fond : 535 mm
- Hauteur à l'intérieur : 52 mm
- Avec poignée(s) : Oui
- Poignée amovible : Oui

Code-No. A153260  
GTIN 4015613696966

#### Poêle à paëlla STP460



- Modèle de plaque de braisage : Acier, poli Structuré
- Diamètre : 460 mm
- Diamètre du fond : 405 mm
- Hauteur à l'intérieur : 49 mm
- Avec poignée(s) : Oui
- Poignée amovible : Non

Code-No. A153246  
GTIN 4015613696942

#### Set de raccordement au gaz GW-AI



- Convient à un usage professionnel : Oui
- Utilisable dans : Intérieur et extérieur
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 64 x P 61 x H 27 mm
- Poids : 1,3 kg

Code-No. 500180  
GTIN 4015613586557