

Combinaison plaque/wok induction IKIW 70



- Combinaison entre
- ✓ Réchaud à induction
- ✓ Wok à induction

- Puissance de chaque zone de cuisson
- ✓ 3,5 kW
- ✓ Commutable séparément

- Minuterie

- Diamètre de la zone de cuisson :
- ✓ 240 mm



- Diamètre de la plaque de cuisson :
- ✓ 270 mm



- 2 panneaux de commande tactiles avec affichage numérique

Description

Préparer un délicieux repas pour le travail et faire revenir les crevettes pour le plat ? Ce n'est pas un problème avec la combinaison de plaque à induction et wok à induction sous forme d'appareil mobile à poser. Les deux zones de cuisson peuvent être activées indépendamment – que ce soit avec une puissance respective de 3500 Watts ou la minuterie.

Caractéristiques

- Couleur : Noir
- Capacité de charge par zone de cuisson : Argenté
- Matériau de la surface de cuisson : 30 kg
- Matériau de la cuvette de cuisson : Verre
- Type de zones de cuisson : Verre
- Nombre de zones de cuisson : Induction
- Agencement des zones de cuisson : 1 x plaque à induction
- Dimensions panneau de verre : 1 x wok à induction
- Diamètre de la zone de cuisson : Côte à côté
- Diamètre de la cuvette de cuisson : L 285 x P 285 mm
- Réglage de : 240 mm
- Puissance de la plaque à induction max. : 270 mm
- Puissance du wok à induction max. : Puissance
- Température
- Durée
- 3.5 kW
- 3.5 kW

► Continuer à la page suivante

Combinaison plaque/wok induction IKIW 70

- Nombre de niveaux de puissance : 17
- Plage de température : de 35 °C à 240 °C
- Nombre de niveaux de température : 205
- Intervalles du réglage de la température : 1 °C
- Minuterie : Oui
- Réglage de la durée : de 1 à 180 minutes
- Intervalles pour le réglage de la durée : 1 minute
- Sonde de température à cœur : Non
- Encastrable complètement : Non
- Reconnaissance de casserole : Oui
- Touche de verrouillage (sécurité enfant) : Non
- Affichage numérique : Oui
- Protection contre la surchauffe : Oui
- Interrupteur de marche/arrêt : 1 interrupteur / appareil
- Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
- Commande : Puissance
- Raccord d'appareil : Température
- Propriétés : Durée
- Puissance : Électronique
- Matériau : Tactile
- Remarque importante : 2 x 1 NAC
- Dimensions : -
- Dimensions : 7 kW | 230 V | 50 Hz
- Poids : Acier inoxydable
- Poids : 2 prises séparées sont nécessaires
- Poids : L 680 x P 435 x H 145 mm
- Poids : 11,9 kg



Combinaison plaque/wok induction IKIW 70

Produits complémentaires

Dégraissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Plans de travail lavables, surfaces en acier inoxydable
Murs et sols carrelés
Extrêmement efficace contre les dépôts dans les cafetières
Machines, appareils

Code-No. 173276
GTIN 4015613773339

Sauteuse Wok acier, 360mm



- Contenance : 5 litre(s)
- Diamètre : 360 mm
- Hauteur de la poêle sans couvercle : 100 mm
- Type de fond : Rond
- Compatible avec l'induction : Oui
- Avec contre-poignée : Non

Code-No. A105960
GTIN 4015613371313