

Inductiekookplaat IK 25-1TCK



Beschrijving

Flexibel inzetbaar en compact presenteert de inductiekookplaat met één kookplaats zich. Het vermogen of de temperatuur kan eenvoudig worden geregeld via het gecombineerde touch- en kneveldisplay.

Kenmerken

- Temperatuurbereik: 30 °C tot 250 °C
- Aantal temperatuurniveaus: 45
- Intervallen temperatuurinstelling: 5 °C
- Vermogen kookpit(ten) max.: 2500 W
- Diameter kookpit(ten): 195 mm
- Kleur: Roestvrij staal / zwart
- Soort kookpitten: Inductie
- Materiaal kookplaat: Glaskeramisch
- Aantal kookpitten: 1
- Belastbaarheid per kookpit: 30 kg
- Afmetingen glasplaat: B 280 x D 280 mm
- Aantal vermogensniveaus: 30
- Besturing: Touch
Toggle
- Digitaal display: Ja
- Regeling van: Vermogen
Temperatuur

► Ga verder op de volgende pagina



► Totale vermogen: 2,5 kW

► 30 vermogensniveaus



► Met geïntegreerd bedieningspaneel via touch en knevel



► Diameter kookplaats: Ø 195 mm



► Met panherkenning

Inductiekookplaat IK 25-1TCK

- | | |
|--|--|
| • Controlelampje: | Nee |
| • Panherkenning: | Ja |
| • Vergrendeltoets (kinderbeveiliging): | Nee |
| • Oververhittingsbeveiliging: | Ja |
| • Aan/Uit-schakelaar: | Nee |
| • Kerntemperatuurvoeler: | Nee |
| • Geschikt voor inbouw: | Nee |
| • Eigenschappen: | Max diameter pot: 280 mm
Max gewicht pot: 20 kg
Min diameter pot: 160 mm |
| • Vermogen: | 2.5 kW 230 V 50-60 Hz |
| • Apparaataansluiting: | Gereed voor aansluiting |
| • Materiaal: | Roestvrij staal |
| • Belangrijke aanwijzing: | - |
| • Afmetingen: | B 310 x D 390 x H 130 mm |
| • Gewicht: | 5,1 kg |



Inductiekookplaat IK 25-1TCK

Ergänzungsprodukte

Braadpan E240-D1



- Inclusief: 1 deksel
- Materiaal greep (grepen): Roestvrij staal
- Greep-eigenschappen: Met warmte-isolatie
- Greep afneembaar: Nee
- Uitvoering braadoppervlak: RVS Geborsteld
- Geschikt voor inductie: Ja

Art.-Nr 100457
GTIN 4015613773223

Pannenset T4P1



Art.-Nr A130442
GTIN 4015613417158

Wokpan W385F



- Diameter opstelvlak: 145 mm
- Inhoud: 5.75 liter
- Diameter: 385 mm
- Hoogte pan: 90 mm
- Uitvoering bodem: Vlak
- Geschikt voor inductie: Ja
- Greep-eigenschappen: Hittebestendig

Art.-Nr 106002
GTIN 4015613855752

Pannenset T4



Art.-Nr A130441
GTIN 4015613403977

Inductiekookplaat IK 25-1TCK

Ergänzungsprodukte

Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Handmatige reiniging van sterk vervuilde oppervlakken
Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
Fornuizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter

Art.-Nr 173278
GTIN 4015613773346